

Homöopathische Medikamente bei Verletzungen

	Empfindlichkeit	Körperteil, Themen	Reaktion	Modalität
acet-ac	<ul style="list-style-type: none"> • grosse Empfindlichkeit auf emotionale Belastungen • Stich und Bisswunden • Operationen und Narkose 	<ul style="list-style-type: none"> • Reaktionen der Verdauungsorgane • carzinomatöser Verlauf • Nasenbluten 	<ul style="list-style-type: none"> • Verletzungsschock, scheintot • Schwäche • Blutungen aus allen Körperöffnungen • jämmerlicher Zustand 	<ul style="list-style-type: none"> • V: flache Rückenlage unangenehm • V: nach dem Essen • B: Bauchlage • B: mit Kissen besser
acon	<ul style="list-style-type: none"> • akutes, plötzliches Ereignis • plötzlich vor dem Tod stehen • sehr empfindlich auf seelische Erschütterungen • die unvorsehbare, unsichtbare Todesgefahr 	<ul style="list-style-type: none"> • psychische Reaktionen vorherrschend • grosse Furcht und Angst • intensiver Durst • erste Reaktion auf Verletzung oder Entzündung 	<ul style="list-style-type: none"> • akut, heftig, kurz • Schock • in höchster Alarmbereitschaft • Neuralgische Schmerzen • physische und psychische Unruhe • panische Unrast • lässt sich nicht beruhigen 	<ul style="list-style-type: none"> • V: trocken, kaltes Wetter, Wind • V: warmer Raum, Sonne • V: nachts • B: im Freien • B: Ruhe, Stillsitzen
apis	<ul style="list-style-type: none"> • Insektenstiche • Verbrennung • allergische Reaktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Haut und Schleimhäute • Hirnhäute 	<ul style="list-style-type: none"> • hellrote Entzündung • ödematöse Schwellung • Einschnürungsgefühl • stechende , brennende Schmerzen • Erysipel 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Hitze , Wärme • V: Schlaf, Berührung, Druck • Durstlosigkeit • B: Kalte Anwendungen • B: frische Luft
arn	<ul style="list-style-type: none"> • Jede Bedrohung und Verletzung des Körpers • Angst um sein körperliches Dasein, • Angst verletzt zu werden • Angst, ausgeliefert zu sein, Angst vor Operationen • Bedrohung der körperlich-seelischen Integrität 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Körperteile, vor allem Kopf • Spätfolgen nach Traumen • Arbeit • ruft nach einem Arzt — schickt ihn nach hause • Zerschlagenheitsgefühl • Arbeit • Wohlverleihen 	<ul style="list-style-type: none"> • Angst, Ruhelosigkeit • Schock, Zittern, Schwindel • Blutungen nach aussen und in das Gewebe, Schwäche, Betäubung • Kongestionen v.a. Kopf • Hitze, Röte von Gesicht und Kopf bei kühlem Körper und Nasenspitze • Kopfschmerzen 	<ul style="list-style-type: none"> • V: nachts, Bewegung, Berührung, • V: Druck, Anstrengung, Arbeit • V: Alkohol • jede Unterlage ist zu hart • B: abliegen, gestreckt • B: Kopf tief gelagert, Lagewechsel • B: frische Luft
bell	<ul style="list-style-type: none"> • jeder Angriff auf die Vitalität • Sonne • Kampf zwischen Vegetativum und Animalischem 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopf, Bauch • Sinnesorgane 	<ul style="list-style-type: none"> • plötzlich, heftig, akut • dampfende Hitze • Kongestion v.a. im Kopf 	<ul style="list-style-type: none"> • V: jede Sinnesreizung • V: Berührung • B: Ruhe, aufrecht sitzen

Homöopathische Medikamente bei Verletzungen

	Empfindlichkeit	Körperteil, Themen	Reaktion	Modalität
bell-p	<ul style="list-style-type: none"> • Folgen und Empfindung von Übermass • Prellungen, Verstauchungen • lange Zugfahrten • Folgen von immer wieder kleineren Verletzungen • Verletzung der Intimität von Körper und Seele 	<ul style="list-style-type: none"> • Verletzungen von Brust und Brustwarze • Beckenregion, Uterus • Prostitution • Gelenke 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbissenheit • grosse Schmerzhaftigkeit • Knotenbildung • Carcinome, urogenital, Mammae • Bewegungsdrang 	<ul style="list-style-type: none"> • V: kalter Wind, kaltes Bad • V: heisses Bad und Bettwärme • V: sehr berührungsempfindlich • B: Bewegung, Massage
calen	<ul style="list-style-type: none"> • Gewebeverlust • Schwächung der Regeneration • Kriegsverletzungen • Chemotherapie • Verletzung der vegetativen Integrität 	<ul style="list-style-type: none"> • Haut, Schleimhäute, Muskeln, Sehnen, Gelenke • schlecht heilende Wunden • Ulcera, Geschwüre • Schürfungen, Nasenbluten • weniger die Nerven 	<ul style="list-style-type: none"> • Entzündungen • Eiterungen, Gangräne • Phantomschmerzen • langes Bluten nach Zahnextraktion • Ruhelosigkeit • Erschöpfung durch Blutung 	<ul style="list-style-type: none"> • V: feuchtes, schwüles Wetter • V: abends • fördert die Granulation • verschliesst die Wunden • Wärme, warme Anwendungen
carb-an	<ul style="list-style-type: none"> • Verlust von Körpersäften, Blut • Vergiftungen von verdorbenem Fleisch oder Fisch • Verlust der animalischen Lebenskräfte 	<ul style="list-style-type: none"> • Atonie der Körperfunktionen • Verletzungen von Drüsen, Mammae 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwäche nach Verletzung • Hippokratisches Gesicht - Verhärtung von Drüsen • Zyanose, Kälte 	<ul style="list-style-type: none"> • V: frische und trockene Luft • V: Essen • V: Berührung • B: Halten mit der Hand
chin	<ul style="list-style-type: none"> • Beschwerden nach Säfteverlust 	<ul style="list-style-type: none"> • Folgen von Blutverlust 	<ul style="list-style-type: none"> • apathisch, lustlos • periodische Beschwerden 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Zugluft • V: Berührung • B: Druck, Zusammenkrümmen
cic	<ul style="list-style-type: none"> • Verletzungen allgemein • Splitterwunden • schlimme Sachen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nervensystem • Verletzungen von Kopf, Speiseröhre 	<ul style="list-style-type: none"> • Schock • Schluckauf, Konvulsionen • Epilepsie nach Commotio • Kiefersperre 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Berührung • V: Zugluft • V: Erschütterung

Homöopathische Medikamente bei Verletzungen

	Empfindlichkeit	Körperteil, Themen	Reaktion	Modalität
con	<ul style="list-style-type: none"> • Unterdrückung der Sexualität / Kreativität • Operationen, Prellungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Drüsen, • Brustdrüse • Hoden, Ovarien 	<ul style="list-style-type: none"> • Verhärtung, Tumorbildung nach Prellung von Drüsen • schwitzen sobald im Schlaf • Schwindel beim Abliegen • aufsteigende Lähmung 	<ul style="list-style-type: none"> • V: geistige und körperliche Anstrengung • V: Enthaltbarkeit • V: nachts • Abneigung gegen Licht • B: Bewegung und Druck • B: Wein und Stimulanzen
ham	<ul style="list-style-type: none"> • offene Wunden des Körpers 	<ul style="list-style-type: none"> • Blutgefässe, v.a. Venenproblem • Blutungen aus allen Körperöffnungen 	<ul style="list-style-type: none"> • passive Blutung ohne Gerinnung • Schmerz wie zerschlagen • grosse Schwäche 	<ul style="list-style-type: none"> • V: kalte, feuchte Luft • V: Berührung und Druck • B: ruhiges Daliegen
hyper	<ul style="list-style-type: none"> • Reizung und Verletzung des Nervensystems • Folgen von Stich und Schnittwunden • "Tetanuswunden", Bisswunden • Erschütterungen des Nervensystems • Bedrohung der Nervenfunktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nerven, Rückenmark und Hirn • nervenreiche Endglieder: Finger, Nägel, Handflächen Fusssohlen, • Verletzungen vom Steissbein • Commotio • Folgen von Lumbalpunktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • heftige, neuralgische Schmerzen • Neuralgien nach Verletzungen • Nervenschwäche, Depression • Schock • Phantomschmerzen • Kiefersperre 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Kälte, Nebel • V: Berührung, Druck, Bewegung • V: nachts • B: ruhiges Liegen
lach	<ul style="list-style-type: none"> • Überreizung • emotionale Überforderung • selber verletzend • ungebändigte Lebenskraft 	<ul style="list-style-type: none"> • Blutungen • septische Zustände • Katzenbiss an Fingern 	<ul style="list-style-type: none"> • dunkle, passive Blutungen • Kälte der Wundregion • blaue Verfärbung • Ulzera, Abszesse 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Druck, Verband, Berührung • V: nach dem Schlaf • V: Sonne und Hitze • B: Absonderungen, fliesen
led	<ul style="list-style-type: none"> • Stichwunden, Prellungen • Bisswunden • Biss / Stich giftiger Tiere • "Tetanuswunden" 	<ul style="list-style-type: none"> • kleinere Gelenke; Hände, Füsse • Grosszehe, Fusssohle, Schulter • Gicht der Grosszehe • Augen • Masslosigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • blasse, livide Schwellung • Kälte der verletzten Körperteile • unerträglicher, "kalter" Schmerz • macht immobil - ruhelos 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Nachts und Wärme • V: Bedeckung • B: Kälte

Homöopathische Medikamente bei Verletzungen

	Empfindlichkeit	Körperteil, Themen	Reaktion	Modalität
mill	<ul style="list-style-type: none"> • nach Operationen, Zahnextraktionen • unter der Geburt • Strukturveränderungen • Differenzierung, Tonus 	<ul style="list-style-type: none"> • Blutgefäße, innere Organe • Hauptwirkung: Blutungen ohne nennenswerte Verletzung und Schmerzen 	<ul style="list-style-type: none"> • hellrote Blutungen • Atonie der Blutgefäße • starke Blutungen, dünnes Blut 	<ul style="list-style-type: none"> • V: nach Überanstrengung • V: unterdrückte Ausscheidungen • B: Ausscheidungen • B: Bewegung, Anstrengung
nat-s	<ul style="list-style-type: none"> • Verletzungen am Kopf 	<ul style="list-style-type: none"> • chronische Folgen von Kopf- und Gehirnverletzungen 	<ul style="list-style-type: none"> • psych. Reaktionen • chron. Gehirnstörungen • Depression, Melancholie • Schwindel • Kopfschmerzen 	<ul style="list-style-type: none"> • V: ausgesprochen empfindlich auf Feuchtigkeit • V: Ruhe und liegen • B: Trockenheit • B: Lagewechsel • B: frische Luft
op	<ul style="list-style-type: none"> • jede Konfrontation mit der irdisch-physischen Realität • Abdriften ins Transzendente 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergiftungen • Kopfverletzungen • Verletzungsschock 	<ul style="list-style-type: none"> • apoplektischer Zustand • Sopor, tiefer Schlaf • Schmerzlosigkeit • völlige Passivität 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Hitze und nach Schlaf • B: Kälte und dauernde Bewegung
ph-ac	<ul style="list-style-type: none"> • Verlust von Lebenssäften • Überreizung der Sinne 	<ul style="list-style-type: none"> • bei Knochenverletzungen • Wirbelsäule und Nervenverletzungen • schnelles Wachsen • Kummerbelastung 	<ul style="list-style-type: none"> • erschöpft • lustlos, apathisch • Zittern, Schwäche 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Reden ist Anstrengend • V: psychische Belastungen • B: kurzer Schlaf • B: Wärme und Druck
rhus-t	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhe und Bewegung • Anstrengung, Leistung, Arbeit • Überlupfen • Verbrennungen • Folgen von Auskühlung bei Nässe, Durchzug, Abdecken und Schwitzen • Verhinderte Bewegung, Steifheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Haut, Muskeln, Sehnen, Gelenke • Überanstrengung • Prellungen, Verstauchungen • Zerschlagenheitsgefühl • Lumbago • Verstauchung 	<ul style="list-style-type: none"> • reissende Schmerzen • Schmerzen wie verstaucht • Unruhe • Lahmheit 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Kälte und Wasser, Ruhe • V: nachts • V: Anlaufschmerz • B: Wärme, trocken, Hitze, • B: Einpacken • B: Lageänderung, Reiben • B: stetige leichte Bewegung • B: harte Unterlage

Homöopathische Medikamente bei Verletzungen

	Empfindlichkeit	Körperteil, Themen	Reaktion	Modalität
ruta	<ul style="list-style-type: none"> • Fixierung, Überanstrengung der Augen • Prellung, Verstauchung • Überanstrengung von Sehnen • Folgen von Alkohol 	<ul style="list-style-type: none"> • Knochen, Knochenhaut • Augen, scharf sehen • Sehnen, Beugesehnen • Handgelenk • Flexibilität 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildung von Ablagerungen, • Verdickungen bei Sehnen, Gelenken • Ganglien, Exostosen • lähmige Zerschlagenheit nach Prellung, Überdehnung, Verrenkung • Ruhelosigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Abliegen • V: feucht-kaltes Wetter • B: Bewegung
sil	<ul style="list-style-type: none"> • Festigkeit, Eindeutigkeit • Fremdkörper • Spritzen, Impfungen • Problem mit dem Punkt, Spitze, Eindeutigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfverletzungen • Rücken, Steissbein • Knochen • Sinnesorgane, v.a. Auge • Festigkeit, Knochenerweichung 	<ul style="list-style-type: none"> • Eiterung, Fistel • Reaktionen auf Fremdkörper 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Kälte, Entblößen • V: Sinnenreize • B: Wärme, Einhüllen
staph	<ul style="list-style-type: none"> • ausgeliefert sein, erleiden müssen • Machtlosigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Operationen, Vergewaltigung • nach Zahnextraktion • Verletzungen durch Eindringen • Stichwunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Verhärtungen • gedemütigt • sehr schmerzempfindlich • Schmerzen wie ein Messer 	<ul style="list-style-type: none"> • V: geringste Berührung • V: Beleidigung • B: Wärme • B: Nachtruhe, Schlaf
sul-ac	<ul style="list-style-type: none"> • mechanische Verletzungen • offene Wunden • Quetschungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erschöpft, Erschlaffung • mangelnde Abwehrkräfte 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwäche • kalter Körper, kalter Schweiß • passive Blutungen • Ekchymosen • Infekte, Gangrän nach Verletzung 	<ul style="list-style-type: none"> • V: extreme Kälte und Hitze • B: Wärme, Druck
symph	<ul style="list-style-type: none"> • Brüche • Prellungen • Zusammenbrechen 	<ul style="list-style-type: none"> • Knochen, Periost, Knorpel • Knie • komplizierte Brüche • Augapfel (Schneeball) 	<ul style="list-style-type: none"> • stechende Schmerzen • persistierende Periostschmerzen nach Fraktur • nicht heilende Knochenfrakturen 	<ul style="list-style-type: none"> • V: Berührung, Druck • V: Bewegung • Neigung, sich zu "Überlupfen" • B: Wärme

Medikament und seine charakteristischen Verletzungssymptome

	acet-ac	acon	apis	arn	bell	bell-p	calen	carb-an	chin	cic	con	ham	hyper	lach	led	mill	nat-s	op	ph-ac	rhus-t	ruta	sil	staph	sul-ac	symp
1 mit Zerschlagenheit				X								X								X	X				
2 mit Angst, Bedrohung		X		X	X																	X			
3 Beschw.v.Blutverlust							X	X	X										X						
4 Bisswunden	X												X	X											
5 Stichwunden	X												X	X								X	X		
6 mit Entzündung		X	X		X		X							X	X					X					
7 mit Eiterung							X							X								X			
8 Bewegungsapparat																				X	X				X
9 Knochen																			X	X		X			X
10 Nerven		X								X			X									X			
11 Finger													X	X	X										
12 Kopf			X	X						X	X	X					X	X							
13 mit Schwäche	X						X					X						X	X					X	
14 mit Ruhelosigkeit		X		X		X									X					X	X				
15 mit Apathie	X							X									X	X	X					X	
16 Gewebeverlust						X																			
17 nach Überforderung													X							X	X				
18 mit Blutungen	X			X		X	X				X		X	X										X	
19 besser durch Wärme						X													X	X	X	X	X	X	X
20 besser durch Kälte			X	X									X	X				X							
21 besser Bewegung										X					X	X	X			X	X				
22 besser Ruhe		X			X	X						X	X						X			X	X		

Medikament und seine
charakteristischen
Verletzungssymptome

	acet-ac	acon	apis	arn	bell	bell-p	calen	carb-an	chin	cic	con	ham	hyper	lach	led	mill	nat-s	op	ph-ac	rhus-t	ruta	sil	staph	sul-ac	symp
23	Verbrennungen			X																X					
24	Brust, / Sex.organe					X	X				X														
25	Augen														X							X			X